K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 13:14

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-endurance-gr-500-matt-burgundy-red-race-red-p-31735.html

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE GR 500 MATT BURGUNDY RED (RACE RED)

Dostępność	**Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem**
Numer katalogowy	**merida/ROADRACE/15**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE GR 500

Our high-value gravel racer pairs an aluminium frame and carbon fork with geometry that's perfect for fast gravel missions, topped off with fast, tough and grippy tyres and a flared bar for comfort and control.

Sharp enough to cut it on the race circuit, comfortable enough for all-day gravel riding. The SCULTURA ENDURANCE GR 500 takes the proven geometry of our endurance road bike and marries it with a high-value aluminium frame, comfortable carbon fork and gravel-ready kit to deliver a bike that's happy to take on the course or just get the distance in on rough roads.

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Shimano's dependable GRX gravel groupset gives wide but tightly spaced ratios and a tubeless-ready wheelset gets Continental's fast but grippy Terra Speed tyres.

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite o komfortowej geometrii**
- **W pełni karbonowy widelec i karbonowa sztyca, gravelowa aluminiowa kierownica Merida Expert GR II**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Przerzutki Shimano GRX 400, korba Shimano GRX 600, 10-rzędowa kaseta Shimano CS-HG50 11-36**
- **Półzintegrowane prowadzenie przewodów w systemie Wire Port**
- **Koła Merida Expert SL II (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano GRX 400 z chłodzeniem Disc Cooler**
- **35-mm gravelowe opony Continental Terra Speed ProTection**
- **Możliwość założenia pełnych błotników**

Specyfikacja

RAMA: SCULTURA ENDURANCE LITE

- MAT aluminium
- maks. rozmiar opony: 700 x 35C/700 x 32C (z błotnikiem)
- 100 x 12/142 x 12 mm
- suport: BB86

ROZMIAR RAMY: 4XS, 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR: MATT BURGUNDY RED (RACE RED)

WIDELEC: SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 35C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano GRX400

HAMULEC PRZÓD: Shimano GRX400

- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Shimano GRX400

- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA-VP-8158 w/o crown race

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT GRII

- materiał: aluminium
- 380 mm (XXS) , 400 mm (XS-S), 420 mm (M-L), 440 mm (XL)

MOSTEK: MERIDA EXPERT CW

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -7°
- 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano GRX400

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano GRX400

MANETKA TYŁ: Shimano GRX400

MANETKA PRZÓD: Shimano GRX400

SZTYCA: MERIDA EXPERT CC

- średnica: 27,2 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm
- materiał: karbon

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

ŁAŃCUCH: KMC X11

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-HG50

- 11-36 T
- 10-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB71-41B

- Pressfit 86,5 mm

KORBA: Shimano GRX600

- 46-30 Tteeth
- 165 mm - XXS, 170 mm - XS/S, 172,5 mm - M/L, 175 mm - XL

PIASTA PRZÓD: VP CLK170F

- piasta przód: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: VP CLK270R

- piasta tył: 142 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT SLII

- szerokość wewn.: 23 mm
- wysokość: 25 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ PRZÓD: MERIDA EXPERT TR

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT SL

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Continental Terra Speed ProTection

- 700 x 35C
- zwijana

CENTRUM ROWEROWE
ul.Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

OPONA TYŁ: Continental Terra Speed ProTection

- 700 x 35C
- zwijana

DĘTKI: Lite 48

WAGA: 9.21

Geometria



Rozmiar ramy	4XS	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	380	410	440	470	490	510	530	560
TT - długość ramy [mm]	507	507	515	524	538	553	568	583
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	418	418	418	418	418	418	418	418
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70.5	71	72	73	73	73.5
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74.5	74.5	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	70	70	66	66	66	66	66	66
Ht - wysokość główki ramy [mm]	125	130	140	152	161	177	197	222
Fl - długość widelca [mm]	380	380	380	380	380	380	380	380
R - reach - zasięg [mm]	360	360	360	366	376	380	389	397

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	4XS	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
S - stack - wysokość ramy [mm]	528	532	539	552	565	584	603	629
WB - baza kół [mm]	990	991	992	997	1001	1001	1017	1026
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	656	680	708	734	752	770	790	818

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 3XS , 4XS , L , M , S , XL , XS , XXS