

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-endurance-gr-5000-silk-champagne-blackblue-p-31733.html>

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE GR 5000 SILK CHAMPAGNE (BLACK/BLUE)



Dostępność

**Rezerwacja telefoniczna
rozmiaru i koloru przed
zakupem**

Numer katalogowy

merida/ROADRACE/13

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE GR 5000



Ideal for fast-paced gravel rides or rough road routes, we've taken our proven carbon fibre endurance road frame and added gravel race-ready kit for the perfect mix of sharp but stable handling and comfort.

Fast, capable and composed. Our SCULTURA ENDURANCE GR 5000 is designed for the high-speed, high-stakes world of gravel racing, using our test and award-winning CF3 carbon fibre road endurance frame as a base. Add in Continental's fast rolling but off-road tough Terra Speed 35 mm tyres, Shimano's proven GRX groupset, our own wheelset and a flared handlebar to maximise control on rough tracks and you're got the perfect mix of low weight, sharp but stable handling and comfort that's



ideal for fast-paced gravel rides or rough road routes.

- **Bardzo lekka i niezwykle komfortowa karbonowa rama CF3 z technologią Nano Matrix Carbon dla większej odporności na uderzenia**
- **W pełni karbonowy widelec i karbonowa sztyca, gravelowa aluminiowa kierownica Merida Expert GR II**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Przerzutki Shimano GRX820, korba Shimano GRX820 48-31, 12-rzędowa kasetka Shimano CS-HG710 11-36**
- **Półzintegrowane prowadzenie przewodów w systemie Wire Port**
- **Koła Merida Expert SL II (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano GRX820 z chłodzeniem Disc Cooler**
- **35-mm gravelowe opony Continental Terra Speed ProTecton**
- **Możliwość założenia pełnych błotników**

Specyfikacja

RAMA: SCULTURA ENDURANCE CF3 II

- materiał: karbon
- maks. rozmiar opony: 700 x 35C/ 700 x 32C (z błotnikiem)
- standard osi: 100 x 12/142 x 12 mm
- standard suportu: BB86

ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR: SILK CHAMPAGNE (BLACK/BLUE)

WIDELEC: SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 35C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano GRX820

HAMULEC PRZÓD: Shimano GRX820

- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Shimano GRX820

- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 160 mm

STERY: MERIDA-VP-8151 w/o crown race

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT GR II

- materiał: aluminium
- 380 mm (XXS) , 400 mm (XS-S), 420 mm (M-L), 440 mm (XL)

MOSTEK: MERIDA EXPERT CW

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -7°
- 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL



CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano GRX820

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano GRX820

MANETKA TYŁ: Shimano GRX820

MANETKA PRZÓD: Shimano GRX820

SZTYCA: MERIDA Expert CC

- średnica: 27,2 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm
- karbon

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Shimano CN-M6100-12

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-HG710

- 11-36 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB72-41B

- Pressfit 86,5 mm

KORBA: Shimano GRX820

- 48-31 T
- 170 mm - XXS/XS/S, 172,5 mm - M/L, 175 mm - XL

KOŁA: Sram Paceline

- 160mm

PIASTA PRZÓD: VP CLK170F

- piasta przód: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: VP CLK270R

- piasta tył: 142 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT SLII

- szerokość wewn.: 23 mm
- wysokość: 25 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ PRZÓD: MERIDA EXPERT TR

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT SL


- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Continental Terra Speed ProTecton

- 700 x 35C
- zwijana

OPONA TYŁ: Continental Terra Speed ProTecton

- 700 x 35C
- zwijana

DĘTKI: Lite 48
WAGA: 8.92 kg
Geometria


Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	440	470	490	510	530	560
TT - długość ramy [mm]	515	524	538	553	568	583
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	418	418	418	418	418	418
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70.5	71	72	73	73	73.5
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	66	66	66	66	66	66
Ht - wysokość główki ramy [mm]	140	152	161	177	197	222
Fl - długość widelca [mm]	380	380	380	380	380	380



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
R - reach - zasięg [mm]	360	366	376	380	389	397
S - stack - wysokość ramy [mm]	539	552	565	584	603	629
WB - baza kół [mm]	992	997	1001	1001	1017	1026
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	742	767	785	803	823	852

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



MERIDA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XS , XXS