

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-silex-6000-p-4766.html>

## Rower Merida SILEX+ 6000



Cena	<b>12 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower SILEX+ 6000-E kolekcja 2020



### Specyfikacja

#### RAMA SILEX CF2

materiał: Carbon

rozmiar kół 700C lub 650B

standard osi 100x12/ 142x12mm

standard osi suportu BB386

ROZMIAR RAMY XS, S, M, L, XL

KOLOR GLOSSY OCEAN BLUE (BLACK)

WAGA 9,06 kg

Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

#### WIDELEC MERIDA SILEX CF2

taperowany

materiał: carbon

PIASTA PRZÓD VP 173SB

szerokość przedniej piasty 100x12mm

32 szprych

6 śrub

PIASTA TYŁ VP 273SB

szerokość przedniej piasty 142x12mm

32 szprych

6 śrub

PRZERZUTKA TYŁ Sram Force1



MANETKA TYŁ Sram Force1 HRD  
MECHANIZM KORBOWY Sram Force1  
38T  
170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL  
WKŁAD SUPORTU FSA 386-BB30 PF6000 [Sram FC]  
WOLNOBIEG / KASETA Sram PG-1130  
11-42T  
11 przełożeń  
ŁAŃCUCH KMC X11  
OŚ TYŁ MERIDA EXPERT SL  
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm  
OŚ PRZÓD MERIDA EXPERT SL  
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej  
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CX  
wewnętrzna szerokość 19mm  
wysokość 24mm  
materiał: aluminium  
OPONA PRZÓD Kenda Flintridge PRO  
650Bx45C  
zwijana  
TR  
OPONA TYŁ Kenda Flintridge PRO  
650Bx45C  
zwijana  
TR  
DĘTKI Lite  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Sram CenterLine Rotor  
160mm  
MALOWANIE Carbon  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Sram CenterLine Rotor  
160mm  
HAMULEC PRZÓD Sram Force1 HRD  
Hamulec hydrauliczny  
HAMULEC TYŁ Sram Force1 HRD  
Hamulec hydrauliczny  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT GR  
materiał: aluminium  
STERY SILEX Neck  
MOSTEK MERIDA EXPERT CW  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka -8°  
80 mm we wszystkich rozmiarach  
ROZMIAR MOSTKA 80 mm we wszystkich rozmiarach  
SIODŁO MERIDA EXPERT CC  
V-mount  
zawiera MERIDA minitool  
SZTYCA MERIDA EXPERT CC  
materiał: carbon  
średnica 30.9mm  
przesunięcie 0mm  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA SILEX  
KLAMKA HAMULCOWA Sram Force1

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR RAMY [CM]	44	47	50	53	56
ST - RURA	440	470	500	530	560
PODSIODŁOWA [MM]					
TT - DŁUGOŚĆ RAMY 548 [MM]		564	580	600	620
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	430	430	430	430	430



ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L	XL
HTA - KĄT GŁÓWKI	71	71	71	71	71
RAMY [STOPNIE]					
STA - KĄT RURY	74	74	74	74	74
PODSIÓDŁOWEJ [°]					
BD - POŁOŻENIE	75	75	75	75	75
ŚRODKA SUPPORTU [MM]					
HT - WYSOKOŚĆ	160	180	200	220	240
GŁÓWKI RAMY [MM]					
FL - DŁUGOŚĆ	397	397	397	397	397
WIDELCA [MM]					
R - REACH - ZASIĘG	379	390	400	415	430
[MM]					
S - STACK -	588	607	626	645	664
WYSOKOŚĆ RAMY [MM]					
WB - BAZA KÓŁ	1027	1044	1061	1082	1104
[MM]					
SH - WYSOKOŚĆ	701	731	760	790	819
GÓRNEJ RURY OD					
PODŁOŻA -					
PRZEKROK [MM]					
WZROST [CM]	< 167	165 - 177	173 - 185	181 - 192	> 188



## ATRYBUTY KATEGORII

### GRUBSZA SPRAWA

W sezonie 2020 SILEX jest dostępny w dwóch podstawowych wersjach. Pierwsza jest już dobrze znana. To SILEX na kołach 700C, w sam raz na szosę oraz leśne i szutrowe trasy. Nowością jest bezkompromisowy SILEX+ z kołami 650B (27,5") i oponami 45 mm, gotowy do jazdy w bardziej wymagającym terenie. Zarówno karbonowy SILEX, jak i SILEX+ mają tę samą ramę, wszystko sprowadza się do kół, opon, ulubionych tras i stylu jazdy. Wybór należy do Ciebie.

### SZEROKO

Standardowo SILEX jest wyposażony w opony 700 x 38C, a SILEX+ na kołach 27,5" ma opony 650B x 45C. Maksymalny rozmiar opony dla koła 700C to w SILEKSIE 42 mm (szosowy profil), a koło 650B zmieści opony 50 mm w karbonowym modelu i 42 mm w aluminiowym (obie wartości także dla szosowego profilu). Dodatkowo zwiększa to zakres zastosowania roweru i pozwala dopasować go do własnych potrzeb.

### RAMA SILEX CF2

Karbonowa rama CF2 z komfortową gavelową geomterią, która zapewnia stabilne i zwinne prowadzenie. Stożkowa główka ramy i 12-mm sztywne osie sprzyjają precyzyjnemu prowadzeniu i sztywności. Rama ma także wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie oraz suport BB86. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych.

### W PEŁNI ZAŁADOWANY

Zgodnie z ideą wszechstronności, SILEX może być dostępny razem z zestawem toreb na ramę, pod siódło i na widelec. Rower ma także wiele mocowań, m.in. na błotniki i bagażnik, dzięki czemu szybko i łatwo można go przystosować do potrzeb wyprawy, dojazdów do pracy czy zimowych treningów.

### PROSTOTA

Wiele modeli SILEX zostało wyposażonych w napęd 1x. Oznacza on przede wszystkim prostotę i mniejszą wagę. Napęd taki może zapewnić 98% zakresu przełożeń kompaktowej szosowej korby 50-34 w zestawie z kasetą 11-32. W sezonie 2020 napędy 1x w modelach SILEX to m.in. nowa grupa Shimano GRX czy grupa SRAM Force 1.

### NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

12-mm sztywne osie nie tylko poprawiają sztywność roweru, ale także ułatwiają dopasowanie koła. Hamulec tarczowy jest mocowany w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta dla lepszego przeniesienia sił hamowania i zabezpieczenia hamulca przed uszkodzeniami. SILEX wykorzystuje także efektywny system chłodzenia hamulca Disc Cooler, który może się przydać zwłaszcza wtedy, gdy rower jest w pełni załadowany.

### KARBON I ALUMINIUM

Lekka rama karbonowa czy zaawansowana aluminiowa? SILEX daje możliwość wyboru. Włókno węglowe oznacza nie tylko mniejszą wagę, karbonowej ramie towarzyszy zintegrowany zacisk sztycy, który pomaga minimalizować opory powietrza. Aluminiowe wersje są stworzone z najwyższej jakości lekkiego i trwałego stopu



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

6066.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 44 , 47 , 50 , 53 , 56