

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-terenowy-unibike-emotion-kola-26-rama-15-p-31843.html>

## Rower terenowy UNIBIKE EMOTION koła 26" rama 15"



Cena	<b>2 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

**Terenowy rower UNIBIKE EMOTION na kołach 26" wyposażony w bagażnik i błotniki, niska aluminiowa rama 15"**

Emotion 26 komfort i wszechstronność w jednym! Emotion 26 to idealny rower górski dla osób ceniących wygodę i płynną jazdę. Lekka aluminiowa rama, amortyzowany widelec i komponenty Shimano sprawiają, że świetnie sprawdzi się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i miejskich trasach. Profesjonalne doradztwo, możliwość jazdy próbnej i gwarancja najlepszego wyboru - to wszystko czeka na Ciebie w naszym sklepie stacjonarnym.

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

26" / ALU 6061-T6 / DAMSKA - 15"

Komplet sterowy:

GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR M3010-A / SKOK 50MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO TY501 / 46X30T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

SHIMANO TOURNEY TY606

Przerzutka tylna



SHIMANO ALTUS M310

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO EF500

Łańcuch:

KMC Z7

Liczba biegów:

16

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG31 / 11-34T

### **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / CNC / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE HURRICANE / 26x2.10 / REFLEX

Dętka:

IMPAC / AV

### **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO T4000 (V-BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO EF500

### **Komponenty**

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

UNO GRADE COMFORT

Wspornik kierownicy:

UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY



Chwyty kierownicy:

DDK ERGONOMIC / LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL

Podpórka:

TRANZ X

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK, POMPKA

## **Pozostałe informacje**

Waga:

15.3 kg

## **Geometria**

Długość rury podsiodłowej [mm]

381

Efektywna długość górnej rury [mm]

569

Długość główki ramy [mm]

160

Baza kół [mm]

1042

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

580

Długość tylnego widelca [mm]

425



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

# UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** biały , niebiesko/szary