

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trekkingowy-unibike-expedition-gts-grafit-rama-21-p-33068.html>

Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS grafit rama 21"



Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EXPEDITION GTS7
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS męski rama 21"grafitowy

EXPEDITION to idealny kompan na długie wyprawy, łączący wytrzymałość z najwyższym komfortem jazdy. Dzięki amortyzowanemu widelcowi SR Suntour i amortyzowanej sztycy Satori, nierówności terenu nie są już problemem. Napęd Shimano gwarantuje niezawodność, a ergonomiczne siodełko Selle Royal sprawia, że każda trasa staje się mniej męcząca. Oświetlenie Busch & Müller zapewnia doskonałą widoczność, a mocny bagażnik pozwala na zabranie wszystkiego, czego potrzebujesz na wielodniową wyprawę. EXPEDITION to rower dla tych, którzy chcą dotrzeć jeszcze dalej!

Specyfikacja techniczna

RAMA

Rama: 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA

Dostępne rozmiary: 21"

Kolory: GRAFITOWY

Widelec przedni: SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

Komplet sterowy: AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

Mechanizm korbowy: SHIMANO CUES U4010-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT

Przerzutka przednia: SHIMANO CUES U4010

Przerzutka tylna: SHIMANO CUES U4020-9

Dźwignie przerzutek: SHIMANO CUES U4000

Wielotryb: SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T

Łańcuch: KMC XGLIDE

Liczba biegów: 18

KOŁA

Piasty: SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE

Obręcze: STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy: SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opony: SCHWALBE SILENTO / 28X1.60 / REFLEX

Dętki: SCHWALBE / AV

HAMULCE

Hamulce: SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca: SHIMANO MT200

KOMPONENTY

Błotniki: SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały: VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL

Kierownica: ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy: ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY

Chwyty kierownicy: ERGON GP3-L

Siodełko: LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL

Wspornik siodełka: SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY / 31.6MM

Podpórka: STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU



Bagażnik: STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI
Oświetlenie: BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
Inne: POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK
Waga: 17,60 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

552

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

455

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

568

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1096

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



780

Długość tylnego widelca [mm]

455

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

582

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

455

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

594

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1116

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]


850

Długość tylnego widelca [mm]

455

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**