

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trekkingowy-unibike-expedition-gts-grafit-rama-21-p-33068.html>

## Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS grafit rama 21"



Cena	<b>3 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>EXPEDITION GTS7</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS męski rama 21"grafitowy

EXPEDITION to idealny kompan na długie wyprawy, łączący wytrzymałość z najwyższym komfortem jazdy. Dzięki amortyzowanemu widelcowi SR Suntour i amortyzowanej sztycy Satori, nierówności terenu nie są już problemem. Napęd Shimano gwarantuje niezawodność, a ergonomiczne siodełko Selle Royal sprawia, że każda trasa staje się mniej męcząca. Oświetlenie Busch & Müller zapewnia doskonałą widoczność, a mocny bagażnik pozwala na zabranie wszystkiego, czego potrzebujesz na wielodniową wyprawę. EXPEDITION to rower dla tych, którzy chcą dotrzeć jeszcze dalej!

#### Specyfikacja techniczna

RAMA

Rama: 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA

Dostępne rozmiary: 21"

Kolory: GRAFITOWY

Widelec przedni: SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

Komplet sterowy: AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

Mechanizm korbowy: SHIMANO CUES U4010-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT

Przerzutka przednia: SHIMANO CUES U4010

Przerzutka tylna: SHIMANO CUES U4020-9

Dźwignie przerzutek: SHIMANO CUES U4000

Wielotryb: SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T

Łańcuch: KMC XGLIDE

Liczba biegów: 18

KOŁA

Piasty: SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE

Obręcze: STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy: SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opony: SCHWALBE SILENTO / 28X1.60 / REFLEX

Dętki: SCHWALBE / AV

HAMULCE

Hamulce: SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca: SHIMANO MT200

KOMPONENTY

Błotniki: SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały: VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL

Kierownica: ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy: ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY

Chwyty kierownicy: ERGON GP3-L

Siodełko: LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL

Wspornik siodełka: SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY / 31.6MM

Podpórka: STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU



Bagażnik: STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI  
Oświetlenie: BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)  
Inne: POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK  
Waga: 17,60 kg

## Geometria

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

552

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

455

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

568

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1096

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



780

Długość tylnego widelca [mm]

455

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

582

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

455

**23"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

594

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1116

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]


850

Długość tylnego widelca [mm]

455

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**