

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trekkingowy-unibike-expedition-gts-meski-p-28722.html>

## Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS męski



Cena	<b>3 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>EXPEDITION GTS7</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower trekkingowy UNIBIKE EXPEDITION GTS męski

EXPEDITION to idealny kompan na długie wyprawy, łączący wytrzymałość z najwyższym komfortem jazdy. Dzięki amortyzowanemu widelcowi SR Suntour i amortyzowanej sztycy Satori, nierówności terenu nie są już problemem. Napęd Shimano gwarantuje niezawodność, a ergonomiczne siodełko Selle Royal sprawia, że każda trasa staje się mniej męcząca. Oświetlenie Busch & Müller zapewnia doskonałą widoczność, a mocny bagażnik pozwala na zabranie wszystkiego, czego potrzebujesz na wielodniową wyprawę. EXPEDITION to rower dla tych, którzy chcą dotrzeć jeszcze dalej!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U4010-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U4010

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U4020-9

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U4000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

18

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T

## **Koła**

Piasty:

SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO QC400 / 36H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SILENTO / 28X1.60 / REFLEX

Dętka:

SCHWALBE / AV

## **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

## **Komponenty**

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

VP / PP / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY



Chwyty kierownicy:

ERGON GP3-L

Wspornik siodła:

SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY

Siodło:

LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)

Inne:

POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK

## **Pozostałe informacje**

Waga:

17.5 kg

## **Geometria**

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

552

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750



Długość tylnego widelca [mm]

455

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

568

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1096

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

455

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

582

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

455

**23"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

594

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1116

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]


850

Długość tylnego widelca [mm]

455

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.**

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)





**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** 17" , 19" , 21" , 23"