

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 06:30

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-atlantis-gts-p-31878.html>

Rower Unibike ATLANTIS GTS



Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike ATLANTIS GTS

Komfortowa jazda w każdym terenie! ATLANTIS GTS to doskonałe połączenie komfortu i turystycznego charakteru, stworzone dla wymagających rowerzystów. Wyposażony w amortyzowany widelec SR Suntour, amortyzowaną sztycę Satori oraz wyjątkowo wygodne siodełko Selle Royal, zapewnia doskonałe dopasowanie do długodystansowej jazdy. Napęd Shimano gwarantuje niezawodność i płynność zmiany biegów, a oświetlenie Busch & Müller dba o bezpieczeństwo po zmroku. Solidny bagażnik i pełne błotniki sprawiają, że rower jest gotowy na każdą trasę, niezależnie od warunków.

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6000-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6010

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6020-10

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

20

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-10 / 11-39T

Koła

Piasty:

SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO QC400 / 36H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE MARATHON ALMOTION / 28X1.60 / REFLEX

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO MT410 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT402-3A

Komponenty

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

VP / PP / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Chwyty kierownicy:

ERGON GP3-L

Wspornik siodła:

SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY

Siodło:

LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

BUSCH + MULLER BRIQ-S T SENSO PLUS (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)

Inne:

POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK

Pozostałe informacje

Waga:

17.5 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

552

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



750

Długość tylnego widelca [mm]

455

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

568

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1096

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

455

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

582

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71



Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

455

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

594

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1116

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

455

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy






CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"