

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-emotion-275-p-31844.html>

Rower UNIBIKE EMOTION 27.5



Cena	2 449,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE EMOTION 27.5

Emotion 27.5 komfort i wszechstronność w jednym! Emotion 27.5 to idealny rower górski dla osób ceniących wygodę i płynną jazdę. Lekka aluminiowa rama, amortyzowany widelec i komponenty Shimano sprawiają, że świetnie sprawdzi się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i miejskich trasach. Odwiedź naszych dystrybutorów i przekonaj się na własne oczy! Profesjonalne doradztwo, możliwość jazdy próbnej i gwarancja najlepszego wyboru – to wszystko czeka na Ciebie w naszych punktach sprzedaży.

Specyfikacja

Rama

Rama:

27.5" / ALU 6061-T6 / DAMSKA - 17"

Komplet sterowy:

GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR XCE28 / SKOK 80MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO TY501 / 46X30T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

SHIMANO TOURNEY TY606

Przerzutka tylna



SHIMANO ALTUS M310

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO EF500

Łańcuch:

KMC Z7

Liczba biegów:

16

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG31 / 11-34T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / CNC / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE HURRICANE / 27.5x2.00

Dętka:

IMPAC / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO T4000 (V-BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO EF500

Komponenty

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

UNO GRADE COMFORT

Wspornik kierownicy:

UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY



Chwyty kierownicy:

DDK ERGONOMIC / LOCK

Wspornik siodła:

POST MODERN / AMORTYZOWANY

Siodło:

SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL

Podpórka:

TRANZ X

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK, ODBLASKI, POMPKA

Pozostałe informacje

Waga:

16.4 kg

Cena:

2449 PLN

Geometria

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

575

Długość główki ramy [mm]

160

Baza kół [mm]

1071

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

582

Długość tylnego widelca [mm]

450



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , tytanowy