

## Rower UNIBIKE FALCON LDS



Cena	<b>8 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE FALCON LDS

##### Rama

**RAMA** CROSS 700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA

**DOSTĘPNE ROZMIARY** 17", 19"

**KOLORY** CIEMNOZIELONY, NIEBIESKI

**WIDELEC PRZEDNI** SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM

**KOMPLET STEROWY** AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

**WAGA ROWERU** 25,00 KG

##### Napęd

**MECHANIZM KORBOWY** FSA VERO PRO / 42T / OSŁONA

**SUPPORT** BAFANG / BATERIA BAFANG 730 WH (ZINTEGROWANA)

**PRZERZUTKA PRZEDNIA** -

**PRZERZUTKA TYLNA** SHIMANO ALIVIO M3100 SHADOW

**DŹWIGNIE PRZERZUTEK** SHIMANO ALTUS M2010

**WIELOTRYB** SHIMANO HG200-9 / 11-36T

**ŁAŃCUCH** KMC X9

**ILOŚĆ BIEGÓW** 9

##### Koła

**PIASTY** KT QUANDO/BAFANG 250W/45NM / 36H / CZARNE

**OBREĆCZE** STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

**SZPRYCHY** SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE

**OPONY** SCHWALBE HURRICANE / 28X2.00 / REFLEX

**DĘTKI** IMPAC / AV

##### Komponenty

**HAMULCE** SHIMANO MT410 (DISC BRAKE)

**DŹWIGNIE HAMULCA** SHIMANO MT401

**BŁOTNIKI** -

**PEDAŁY** UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

**KIEROWNICA** ZOOM / RISER / 31.8MM

**CHWYTY KIEROWNICY** RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK



**WSPORNIK KIEROWNICY** UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM  
**SIODŁO** SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL  
**WSPORNIK SIODŁA** KS EXA FORM / AMORTYZOWANY  
**PODPÓRKA** STANDWELL / ALU / REGULOWANA  
**BAGAŻNIK** -  
**OŚWIETLENIE** -  
**INNE** DZWONEK

## Geometria

### 17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

602

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1109

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

70

Przekrok [mm]

614

Długość tylnego widelca [mm]

455

### 19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

622

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1129

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]



70

Przekrok [mm]

614

Długość tylnego widelca [mm]

455

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

630

Długość główki ramy [mm]

130

Baza kół [mm]

1138

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


70

Przekrok [mm]

614

Długość tylnego widelca [mm]

455



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** burgundowy , czarny , zielony

**Rozmiar ramy:** 17" , 19"