

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-fusion-lady-275-p-31853.html>

## Rower UNIBIKE FUSION LADY 27.5



Cena	<b>3 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE FUSION LADY 27.5

FUSION LADY 27.5 to rower górski stworzony specjalnie dla kobiet, łączący sportowe osiągi z wygodą. Dzięki geometrii ramy dostosowanej do kobiecej sylwetki, amortyzowanemu widelcowi i niezawodnemu osprzętowi Shimano, jazda po trudniejszych trasach staje się płynna i przyjemna. Sprawdź naszą ofertę i znajdź swój idealny rower już dziś! Odwiedź naszą sieć dystrybutorów i odkryj swój nowy ulubiony model MTB!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

27.5" / ALU 6061-T6 / DAMSKA - 17"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6000 / 42T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6000

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

10

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-10 / 11-48T

## **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE RAPID ROB / 27.5x2.25

Dętka:

SCHWALBE / AV

## **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO MT410 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT401

## **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ZOOM / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK / TPR

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

## **Pozostałe informacje**

Waga:

14.6 kg

## **Geometria**

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

545

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

1035

Kąt rury podsiodłowej [st]

73,5

Kąt główki ramy [st]


70

Przekrok [mm]

730

Długość tylnego widelca [mm]

427



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**