

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-rock-p-31842.html>

## Rower UNIBIKE ROCK



Cena	<b>2 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE ROCK

ROCK to idealny wybór dla młodych rowerzystów, którzy szukają doskonałej jakości, niezawodności i pełnej kontroli nad jazdą. Lekka aluminiowa rama, 8-biegowe przerzutki Shimano Acera oraz hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają komfort, bezpieczeństwo i płynność jazdy w każdych warunkach. Wytrzymałe opony Schwalbe Smart Sam 24x2.35 poradzą sobie zarówno na utwardzonych trasach, jak i w trudniejszym terenie. Ergonomiczna konstrukcja i dopracowane detale zapewniają wygodę oraz pełną kontrolę nad rowerem, nawet podczas dłuższych wypraw. Przekonaj się sam! Sprawdź pełną specyfikację i przetestuj ROCK w najbliższym punkcie dystrybucji!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

24" DISC / ALU 6061-T6 / UNISEX 12"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

DISC / ALU 6061-T6

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

PROWHEEL / ALU / 32T / 140MM / OSŁONA

Suport:

THUN SHORTY / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE

Przerzutka przednia

-



Przerzutka tylna

SHIMANO ACERA M3020-8

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO M315

Łańcuch:

KMC Z8.1

Liczba biegów:

8

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG31 / 11-34T

## **Koła**

Piasty:

KT QUANDO / DISC / ALU / 24H

Obrycze:

JHT / DISC / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 24X2.35

Dętka:

IMPAC / AV

## **Hamulce**

Hamulce:

RUSH KID (HYDRAULIC DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

RUSH KID

## **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

RISER / ALU

Wspornik kierownicy:



AHEAD / ALU

Chwyty kierownicy:

HERRMANS / KOŁNIERZ OSŁANIAJĄCY DŁOŃ

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

DDK KIDS

Podpórka:

0

Bagażnik:

0

Oświetlenie:

0

Inne:

DZWONEK

### **Pozostałe informacje**

Waga:

10,7 kg

### **Geometria**

Długość rury podsiodłowej [mm]

310

Efektywna długość górnej rury [mm]

482

Długość główki ramy [mm]

95

Baza kół [mm]

962

Kąt rury podsiodłowej [st]

74

Kąt główki ramy [st]


68

Przekrok [mm]

492

Długość tylnego widelca [mm]

411



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** koral , zielony