



BRAK ZDJĘCIA



Rower UNIBIKE TWIST

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE TWIST

Specyfikacja

Rama

Rama:

20" / ALU 6061-T6 / UNISEX 10"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.36 / 1-1/8" / ZINTEGROWANY

Widelec przedni:

ALU 6061-T6

Napęd

Mechanizm korbowy:

PROWHEEL / ALU / 36T / 127MM / OSŁONA

Suport:

THUN BASIC PLUS / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna

SHIMANO TOURNEY TY200

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO REVOSHIFT RV200



Łańcuch:

KMC Z6

Liczba biegów:

6

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO TOURNEY TZ500-6 / 14-28T

Koła

Piasty:

KT QUANDO / ALU / 20H

Obręcze:

JHT / CNC / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 20X1.90 / ZWIJANE

Dętka:

IMPAC / AV

Hamulce

Hamulce:

V-BRAKE / ALU

Dźwignie hamulca:

ALU V-BRAKE

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

RISER / ALU

Wspornik kierownicy:

AHEAD + EXTENDER/ ALU

Chwyty kierownicy:

HERRMANS / KOŁNIERZ OSŁANIAJĄCY DŁOŃ

Wspornik siodła:



UNO GRADE OE

Siodło:

DDK KIDS

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

Geometria

Długość rury podsiodłowej [mm]

260

Efektywna długość górnej rury [mm]

410

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

833

Kąt rury podsiodłowej [st]

73,5

Kąt główki ramy [st]


68

Przekrok [mm]

454

Długość tylnego widelca [mm]

360



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

