



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-viking-p-31838.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rower UNIBIKE VIKING

Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE VIKING

Specyfikacja

Rama

Rama:

16" / ALU 6061-T6 / MĘSKA 8"

Komplet sterowy:

AHEAD / 1-1/8" / OGRANICZNIK OBROTU

Widelec przedni:

PROSTY / ALU 6061-T6

Napęd

Mechanizm korbowy:

PROWHEEL / ALU / 32T / 114MM

Suport:

THUN BASIC / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna

-

Dźwignie przerzutek:

-



Łańcuch:

KMC S1

Liczba biegów:

1

Kaseta/wolnobieg

DICTA / WOLNOBIEG 16T

Koła

Piasty:

KT QUANDO / ALU / 20H

Obręcze:

JHT / CNC / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE BIG APPLE / 16x2.00

Dętka:

IMPAC / AV

Hamulce

Hamulce:

ALU V-BRAKE

Dźwignie hamulca:

TEKTRO ALU V-BRAKE

Komponenty

Błotniki:

TWORZYWO / CZARNE

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

BMX / ALU

Wspornik kierownicy:

BMX / ALU

Chwyty kierownicy:

HERRMANS / KOŁNIERZ OSŁANIAJĄCY DŁOŃ

Wspornik siodła:



ALUMINIUM

Siodło:

DDK KIDS

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

KÓŁKA PODPOROWE, CHORAĞIEWKA, DZWONEK

Geometria

Długość rury podsiodłowej [mm]

210

Efektywna długość górnej rury [mm]

395

Długość główki ramy [mm]

80

Baza kół [mm]

708

Kąt rury podsiodłowej [st]

71

Kąt główki ramy [st]


70

Przekrok [mm]

371

Długość tylnego widelca [mm]

310



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®