

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-voyager-gts-p-28720.html>

Rower Unibike VOYAGER GTS



Cena	3 399,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Numer katalogowy	VOYAGER GTS5
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike VOYAGER GTS

Rama

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA
DOSTĘPNE ROZMIARY 19", 21", 23"
KOLORY CZARNY, GRAFITOWY
WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR CR-8V / SKOK 50MM
KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
WAGA ROWERU 17,20 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO TY501 / 48X38X28T / OSŁONA HESLING ESENCIA
SUPORT SHIMANO UN101
PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ALIVIO T4000
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO EF500
WIELOTRYB SHIMANO HG31 / 11-32T
ŁAŃCUCH KMC Z8.3
ILOŚĆ BIEGÓW 24

Koła

PIASTY SHIMANO C3000-3N (PRĄDNICA)/SHIMANO TX500 / 36H / SREBRNE
OBREĆCZE STARS / CNC / CZARNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
OPONY RUBENA HOOK / 28X1.60
DĘTKI IMPAC / AV

Komponenty

HAMULCE SHIMANO T4000 (V-BRAKE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO EF500


BŁOTNIKI SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE
PEDAŁY UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
KIEROWNICA ZOOM TREKKING / ALU
CHWYTY KIEROWNICY SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA
WSPORNIK KIEROWNICY ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY
SIODŁO LOOKIN RELAXED CLASSIC / ROYAL GEL
WSPORNIK SIODŁA POST MODERN / AMORTYZOWANY
PODPÓRKA STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
BAGAŻNIK STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI
OŚWIETLENIE BUSCH + MULLER LUMOTEC DOPP (35 LUX) / TOPLIGHT FLAT S PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
INNE POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI
CENA 3 299,00 zł

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

	19" / M	21" / L	23" / XL
Długość rury podsiodłowej [mm]	483	533	584
Efektywna długość górnej rury [mm]	577	585	600
Długość główki ramy [mm]	140	140	160
Baza kół [mm]	1100	1104	1114
Kąt rury podsiodłowej [st]	72,5	72,5	72,5
Kąt główki ramy [st]	71	71	71
Przekrok [mm]	760	800	840
Długość tylnego widelca [mm]	455	455	455
REACH	0	0	0
STACK	0	0	0




Produkt posiada dodatkowe opcje:



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"