K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 09:19

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-zethos-gts-p-31869.html

Rower UNIBIKE ZETHOS GTS



Cena	**4 699,00 zł**
Dostępność	**Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**
Producent	**UNIBIKE**

Opis produktu

Rower UNIBIKE ZETHOS GTS

ZETHOS GTS to crossowy rower, który wyróżnia się nie tylko doskonałą specyfikacją, ale także sportowym designem. Lekka konstrukcja, dynamiczna geometria i topowy osprzęt sprawiają, że to idealny wybór dla osób, które oczekują szybkości i wszechstronności. Jeśli szukasz roweru, który będzie zarówno funkcjonalny, jak i stylowy, ZETHOS jest dla Ciebie!

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6010-2 / 46X32T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6010

Przerzutka tylna

SHIMANO CUES U6020-11

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

22

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC400 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65

Dętka:

SCHWALBE / SV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO CUES U8000 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO CUES U8000

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

UNO GRADE 2.0 / 31.8MM

Chwyty kierownicy:

VELO / ALU LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE 2.0

Siodło:

NEW LOOKIN ATHLETIC / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

Pozostałe informacje

Waga:

14.3 kg

Cena:

4699 PLN

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.
Warunki gwarancji Unibike (strona 13-16)...

UNIBIKE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17″ , 19″ , 21″ , 23″