

## Rower UNIBIKE ZETHOS LDS



Cena	<b>4 699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE ZETHOS LDS

ZETHOS LDS to crossowy rower, który wyróżnia się nie tylko doskonałą specyfikacją, ale także sportowym designem. Lekka konstrukcja, dynamiczna geometria i topowy osprzęt sprawiają, że to idealny wybór dla osób, które oczekują szybkości i wszechstronności. Jeśli szukasz roweru, który będzie zarówno funkcjonalny, jak i stylowy, ZETHOS jest dla Ciebie!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / DAMSKA - 19"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6010-2 / 46X32T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6010

Przerzutka tylna

SHIMANO CUES U6020-11



Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

22

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T

## **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC400 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65

Dętka:

SCHWALBE / SV

## **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO CUES U8000 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO CUES U8000

## **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

UNO GRADE 2.0 / 31.8MM

Chwyty kierownicy:



VELO / ALU LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE 2.0

Siodło:

NEW LOOKIN ATHLETIC / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

### **Pozostałe informacje**

Waga:

14.3 kg

Cena:

4699 PLN

### **Geometria**

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

630

Długość tylnego widelca [mm]

445



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**